


## Technische Daten Festplateau2 5,5m & 6m für IVECO Daily 7t




**IVECO**

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Abmessungen Daily 7t FP2 5,5m.....        | 2 |
| Technische Daten Daily 7t FP2 5,5m.....   | 4 |
| Pflichtausstattung Daily 7t FP2 5,5m..... | 4 |
| Abmessungen Daily 7t FP2 6mm.....         | 6 |
| Technische Daten Daily 7t FP2 6m.....     | 7 |
| Pflichtausstattung Daily 7t FP2 6m.....   | 7 |

## Abmessungen Einzelkabine 5,5m



## Abmessungen Doppelkabine 5,5m



## Spezifikationen Fahrgestell Daily 7,0t

## Umbau Blitzlader Heavy Duty

| Spezifikationen und Güteklasse |        |               |                  |         |          |                    |               |               |       |                  |          |             |        |              |     |                   |
|--------------------------------|--------|---------------|------------------|---------|----------|--------------------|---------------|---------------|-------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-----|-------------------|
|                                | Kabine | Motor         | Schadstoffklasse | Antrieb | Getriebe | Leistung [kW (PS)] | Zul. Achsl. 1 | Zul. Achsl. 2 | zGG   | Masse Fahrbereit | Nutzlast | Anhängelast | zZGG   | Bereifung    | ESP | Bemerkung         |
| A1                             | Einzel | 70 C 16H3.0   | EU VI d          | Heck    | Hand     | 118 (160)          | 2.500         | 5.350         | 7.000 | 3.700            | 3.300    | 3.500       | 10.500 | 225/75 R16 C | ●   | Radstand 5.100 mm |
| A2                             | Einzel | 70 C 18H      | EU VI d          | Heck    | Hand     | 132 (180)          | 2.500         | 5.350         | 7.000 | 3.700            | 3.300    | 3.500       | 10.500 | 225/75 R16 C | ●   | Radstand 5.100 mm |
| A3                             | Einzel | 70 C 18H A8   | EU VI d          | Heck    | Autom.   | 132 (180)          | 2.500         | 5.350         | 7.000 | 3.700            | 3.300    | 3.500       | 10.500 | 225/75 R16 C | ●   | Radstand 5.100 mm |
| A4                             | Einzel | 70 C 21H A8   | EU VI d          | Heck    | Autom.   | 154 (210)          | 2.500         | 5.350         | 7.000 | 3.700            | 3.300    | 3.500       | 10.500 | 225/75 R16 C | ●   | Radstand 5.100 mm |
| A5                             | Doppel | 70 C 16H3.0 D | EU VI d          | Heck    | Hand     | 118 (160)          | 2.500         | 5.350         | 7.000 | 3.850            | 3.150    | 3.500       | 10.500 | 225/75 R16 C | ●   | Radstand 5.100 mm |
| A6                             | Doppel | 70 C 18H D    | EU VI d          | Heck    | Hand     | 132 (180)          | 2.500         | 5.350         | 7.000 | 3.850            | 3.150    | 3.500       | 10.500 | 225/75 R16 C | ●   | Radstand 5.100 mm |
| A7                             | Doppel | 70 C 18H A8 D | EU VI d          | Heck    | Autom.   | 132 (180)          | 2.500         | 5.350         | 7.000 | 3.850            | 3.150    | 3.500       | 10.500 | 225/75 R16 C | ●   | Radstand 5.100 mm |
| A8                             | Doppel | 70 C 21H A8 D | EU VI d          | Heck    | Autom.   | 154 (210)          | 2.500         | 5.350         | 7.000 | 3.850            | 3.150    | 3.500       | 10.500 | 225/75 R16 C | ●   | Radstand 5.100 mm |

## Mindestausstattung bei Einzelkabine und unbedingt mitzubestellen:

| Code  | Beschreibung                                                     | Bemerkungen                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       | Radstand 4.350                                                   |                                      |
| 03386 | Gewichtsvariante Vorderachse = 2.500 kg / Hinterachse = 5.350 kg |                                      |
| 06115 | Luftfederung hinten                                              |                                      |
| 06564 | Ohne Umrissleuchten hinten                                       |                                      |
| 02194 | Ohne seitlichen Unterfahrschutz                                  |                                      |
| 00567 | Batterie 110 Ah                                                  |                                      |
| 72484 | EG-Kontrollgerät digital 4.1                                     |                                      |
| 08656 | Aufbauhersteller-Interface                                       |                                      |
| 01713 | Blind-Spot-Information System hinter Fahrerhaus                  | Wegen GSR 2; <b>In Ausführung C2</b> |
| 06327 | Ohne Parksensoren hinten                                         | Wegen GSR 2                          |
| 00344 | Rückfahrkamera lose beigelegt                                    | Wegen GSR 2                          |
| 72806 | Notbremsassistent AEBS mit City Brake                            | Serie                                |
| 72805 | Proaktiver Fahrspurüberwachungsassistent LDWS                    | Serie                                |
| 02714 | Spiegel elektrisch verstell- und heizbar                         | Serie                                |
| 73024 | Spiegel für Aufbaubreite 2.350 mm                                |                                      |
| 06356 | Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h                                | Serie                                |
| 00219 | Unterlegkeile, 2 Stück                                           | Serie                                |
| 06224 | Ohne Schlussquerträger                                           |                                      |
| 72837 | Generator 3.080 Watt (14 Volt x 220 Ampere)                      |                                      |
| 06520 | Anhängersteckdose 12 V, 13-polig                                 |                                      |
| 03384 | Anhängelast 3,5 t                                                |                                      |

## Mindestausstattung bei Doppelkabine und unbedingt mitzubestellen:

| Code  | Beschreibung                                                     | Bemerkung                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       | Radstand 5.100                                                   |                                      |
| 03386 | Gewichtsvariante Vorderachse = 2.500 kg / Hinterachse = 5.350 kg |                                      |
| 06115 | Luftfederung hinten                                              |                                      |
| 06564 | Ohne Umrissleuchten hinten                                       |                                      |
| 02194 | Ohne seitlichen Unterfahrschutz                                  |                                      |
| 00567 | Batterie 110 Ah                                                  |                                      |
| 72484 | EG-Kontrollgerät digital 4.1                                     |                                      |
| 08656 | Aufbauhersteller-Interface                                       |                                      |
| 01713 | Blind-Spot-Information System hinter Fahrerhaus                  | Wegen GSR 2; <b>In Ausführung C2</b> |
| 06327 | Ohne Parksensoren hinten                                         | Wegen GSR 2                          |
| 00344 | Rückfahrkamera lose beigelegt                                    | Wegen GSR 2                          |
| 72806 | Notbremsassistent AEBS mit City Brake                            | Serie                                |
| 72805 | Proaktiver Fahrspurüberwachungsassistent LDWS                    | Serie                                |
| 02714 | Spiegel elektrisch verstell- und heizbar                         | Serie                                |
| 73024 | Spiegel für Aufbaubreite 2.350 mm                                |                                      |
| 06356 | Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h                                | Serie                                |
| 00219 | Unterlegkeile, 2 Stück                                           | Serie                                |
| 06224 | Ohne Schlussquerträger                                           |                                      |
| 72837 | Generator 3.080 Watt (14 Volt x 220 Ampere)                      |                                      |
| 06520 | Anhängersteckdose 12 V, 13-polig                                 |                                      |
| 03384 | Anhängelast 3,5 t                                                |                                      |

## Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

| Code  | Beschreibung                                                       | Bemerkungen                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 05925 | Zusätzlicher, programmierbarer Geschw.-begrenzer                   |                                 |
| 76104 | Klimaanlage manuell                                                |                                 |
| 72619 | Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar                          |                                 |
| 08289 | Vorbereitung Mautsystem                                            | Umfasst Antenne und Verkabelung |
| 79245 | DAB mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Multifunktions-Lenkrad |                                 |
| 14863 | Reifenreparaturkit                                                 |                                 |
| 02463 | Tempomat (Cruise Control)                                          |                                 |
| 06627 | Fahrer-Komfortsitz                                                 |                                 |
| 04204 | Beifahrersitzbank mit Kopfstützen und 3-Punkt-Gurten               |                                 |
| 02210 | Reserverad                                                         |                                 |
| 00726 | Reserveradhalterung                                                |                                 |
| 72625 | Voll-LED Scheinwerfer                                              |                                 |

## Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Einzelkabine:

| Code  | Beschreibung                      | Bemerkungen |
|-------|-----------------------------------|-------------|
| 06162 | Kraftstofftank 117 Liter, kubisch |             |

## Empfohlene Zusatzausstattung Doppelkabine:

| Code  | Beschreibung                                                       | Bemerkung                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 05925 | Zusätzlicher, programmierbarer Geschw.-begrenzer                   |                                 |
| 76104 | Klimaanlage manuell                                                |                                 |
| 72619 | Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar                          |                                 |
| 08289 | Vorbereitung Mautsystem                                            | Umfasst Antenne und Verkabelung |
| 79245 | DAB mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Multifunktions-Lenkrad |                                 |
| 14863 | Reifenreparaturkit                                                 |                                 |
| 02463 | Tempomat (Cruise Control)                                          |                                 |
| 06627 | Fahrer-Komfortsitz                                                 |                                 |
| 04204 | Beifahrersitzbank mit Kopfstützen und 3-Punkt-Gurten               |                                 |
| 02210 | Reserverad                                                         |                                 |
| 00726 | Reserveradhalterung                                                |                                 |
| 72625 | Voll-LED Scheinwerfer                                              |                                 |

## Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Doppelkabine:

| Code  | Beschreibung                      | Bemerkung |
|-------|-----------------------------------|-----------|
| 06162 | Kraftstofftank 117 Liter, kubisch |           |

Technical drawing of the LIZ ALGEMA truck chassis in side profile. The drawing includes the following dimensions and callouts:

- Callout 1:** Points to the front of the chassis.
- Callout 2:** Points to the main chassis frame.
- Dimensions (mm):**
  - Overall length: 6262
  - Front wheel offset: 1051
  - Front wheel center to front of chassis: 0
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 1362
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 5101
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 5421
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 7745
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 7819
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 7846
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 377
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 500
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 641
  - Front wheel center to front of chassis (alternative measurement): 937

## Spezifikationen Fahrgestell Daily 7,0

## Umbau Festplateau2 6m

| Einzelantriebe mit Getriebe |        |                  |         |          |                    |               |               |       |                  |          |             |       |           |              |           |                   |
|-----------------------------|--------|------------------|---------|----------|--------------------|---------------|---------------|-------|------------------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
| Kabine                      | Motor  | Schadstoffklasse | Antrieb | Getriebe | Leistung [kW (PS)] | Zul. Achsl. 1 | Zul. Achsl. 2 | zGG   | Masse Fahrbereit | Nutzlast | Anhängelast | zZGG  | Bereifung | ESP          | Bemerkung |                   |
| A1                          | Einzel | 70 C 16H3.0      | EU VI d | Heck     | Hand               | 118 (160)     | 2.500         | 5.350 | 7.000            | 3.200    | 3.800       | 3.500 | 10.500    | 225/75 R16 C | ●         | Radstand 5.100 mm |
| A2                          | Einzel | 70 C 18H         | EU VI d | Heck     | Hand               | 132 (180)     | 2.500         | 5.350 | 7.000            | 3.200    | 3.800       | 3.500 | 10.500    | 225/75 R16 C | ●         | Radstand 5.100 mm |
| A3                          | Einzel | 70 C 18H A8      | EU VI d | Heck     | Autom.             | 132 (180)     | 2.500         | 5.350 | 7.000            | 3.200    | 3.800       | 3.500 | 10.500    | 225/75 R16 C | ●         | Radstand 5.100 mm |
| A4                          | Einzel | 70 C 21H A8      | EU VI d | Heck     | Autom.             | 154 (210)     | 2.500         | 5.350 | 7.000            | 3.200    | 3.800       | 3.500 | 10.500    | 225/75 R16 C | ●         | Radstand 5.100 mm |

## Mindestausstattung und unbedingt mitzubestellen:

| Code  | Beschreibung                                                     | Bemerkungen                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       | Radstand 5.100                                                   |                                      |
| 03386 | Gewichtsvariante Vorderachse = 2.500 kg / Hinterachse = 5.350 kg |                                      |
| 06115 | Luftfederung hinten                                              |                                      |
| 06564 | Ohne Umrissleuchten hinten                                       |                                      |
| 02194 | Ohne seitlichen Unterfahrschutz                                  |                                      |
| 00567 | Batterie 110 Ah                                                  |                                      |
| 72484 | EG-Kontrollgerät digital 4.1                                     |                                      |
| 08656 | Aufbauhersteller-Interface                                       |                                      |
| 01713 | Blind-Spot-Information System hinter Fahrerhaus                  | Wegen GSR 2; <b>In Ausführung C2</b> |
| 06327 | Ohne Parksensoren hinten                                         | Wegen GSR 2                          |
| 00344 | Rückfahrkamera lose beigelegt                                    | Wegen GSR 2                          |
| 72806 | Notbremsassistent AEBS mit City Brake                            | Serie                                |
| 72805 | Proaktiver Fahrspurüberwachungsassistent LDWS                    | Serie                                |
| 02714 | Spiegel elektrisch verstell- und heizbar                         | Serie                                |
| 73024 | Spiegel für Aufbaubreite 2.350 mm                                |                                      |
| 06356 | Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h                                | Serie                                |
| 00219 | Unterlegkeile, 2 Stück                                           | Serie                                |
| 06224 | Ohne Schlussquerträger                                           |                                      |
| 72837 | Generator 3.080 Watt (14 Volt x 220 Ampere)                      |                                      |
| 06520 | Anhängersteckdose 12 V, 13-polig                                 |                                      |
| 03384 | Anhängelast 3,5 t                                                |                                      |

## Empfohlene Zusatzausstattung:

| Code  | Beschreibung                                                       | Bemerkungen                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 05925 | Zusätzlicher, programmierbarer Geschw.-begrenzer                   |                                 |
| 76104 | Klimaanlage manuell                                                |                                 |
| 72619 | Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar                          |                                 |
| 08289 | Vorbereitung Mautsystem                                            | Umfasst Antenne und Verkabelung |
| 79245 | DAB mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Multifunktions-Lenkrad |                                 |
| 14863 | Reifenreparaturkit                                                 |                                 |
| 02463 | Tempomat (Cruise Control)                                          |                                 |
| 06627 | Fahrer-Komfortsitz                                                 |                                 |
| 04204 | Beifahrersitzbank mit Kopfstützen und 3-Punkt-Gurten               |                                 |
| 02210 | Reserverad                                                         |                                 |
| 00726 | Reserveradhalterung                                                |                                 |
| 72625 | Voll-LED Scheinwerfer                                              |                                 |

## Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Einzelkabine:

| Code  | Beschreibung                      | Bemerkungen |
|-------|-----------------------------------|-------------|
| 06162 | Kraftstofftank 117 Liter, kubisch |             |